

Kneipen-Tour mal anders – Gastro-Führer Paderborn



**Barrierearme Gastronomie
in Paderborn**

 DER PARITÄTISCHE
KREIS PADERBORN

 KSL NRW
Kongress- und Serviceleistungen
Regierungsbezirk Detmold

 Gefördert durch die
**Aktion
MENSCH**

Kneipen-Tour mal anders – Gastro-Führer Paderborn

Zahlreiche Ehrenamtliche und mehrere Organisationen haben seit Juni 2018 die Zugänglichkeit von Gastronomiebetrieben in Paderborn genauer unter die Lupe genommen. In der Zwischenzeit wurde mittels einer Check-Liste geprüft, ob Betriebe zum Beispiel Stufen zum Eingang haben, oder über eine Behindertentoilette verfügt.

Es ging darum, wesentliche Informationen für die Menschen zusammenzutragen, die zwingend auf derartige Informationen angewiesen sind. Aber auch viele andere sollten von den Infos zur Zugänglichkeit, etwa Senioren, Eltern mit Kinderwagen oder Besucher Paderborns profitieren. Von vorneherein zu wissen, ob man eine Gaststätte alleine, also ohne Hilfe, besuchen kann, erhöht die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und trägt damit zur inklusiven Gestaltung Paderborns bei.

In Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben Regierungsbezirk Detmold wurde eine gut handhabbare und für jeden leicht zu nutzende Checkliste erstellt, die selbstverständlich nicht alle individuellen und behinderungsspezifischen Erfordernisse erfassen kann. Die Ergebnisse sollen einen ersten Überblick darüber geben, ob eine Gaststätte/Kneipe überhaupt für einen Besuch in Frage kommt oder von vornherein ausscheidet.

Die Liste ist nicht vollständig und soll laufend aktualisiert werden, da Gaststätten schließen, neu eröffnen und nicht alle Ausgehmöglichkeiten in Paderborn überprüft wurden. Sollten Sie Fehler entdecken oder wichtige Hinweise in unseren Daten vermissen, wären wir für entsprechende Mitteilungen dankbar. Wir haben die Daten nicht selbst erhoben und können daher keine Gewähr für die Richtigkeit übernehmen. Da uns jedoch viele Menschen mit Behinderung unterstützt haben, die selbst auf Barrierefreiheit angewiesen sind, gehen wir davon aus, dass die Daten verlässlich sind und möchten uns auf diesem Wege bei allen Menschen, die daran mitgearbeitet haben, bedanken.

Das Projekt wurde vom der „Aktion Mensch“ gefördert, vielen Dank dafür!

Informationen zum Projekt erhalten Sie bei der Koordinierungsstelle für Inklusion und Integration der Stadt Paderborn, Tel.: 0 52 51 / 88 16 43,
E-Mail: inklusion@paderborn.de

INHALT

Artusa Eiscafé	6	Hemingways	66
AWO Leo - Café-Bistro	8	Hotel Arosa - First Floor	68
Back Factory	10	Hotel Aspethera	70
Bäckerei Lange - Bielefelder Straße	12	Hotel IBIS	72
Bäckerei Lange - Frankfurter Weg	14	Hubertushof	74
Bäckerei Lange - Klöcknerstraße	16	Indian Palace im Zollhaus	76
Bäckerei Lange - Westernstraße	18	Indian Palace - Riemekestraße	78
Bärlin Curry	20	Kö 13	80
Barracuda	22	L'Osteria	82
Bobberts	24	Landbäckerei Sommer	84
Brinkmanns Braterei	26	Lenz	86
Café Alte Schule	28	Meinolfusstuben	88
Café Pflückebaum	30	Osteria im Kachelöfchen	90
Café Röhren	32	Paderborner Brauhaus	92
Campesino	34	PaderHalle	94
China-Palast	36	Phoenix	96
Delbrücker Hähnchengrill / Witwe Bolte	38	Piccola Posta	98
Deutsches Haus	40	Pizza Milano	100
Döner Brothers	42	Pizzeria Falcone	102
Eiscafé il palato	44	Schäfermeier	104
Eiscafé Milano	46	Schlössle	106
Eiscafé Paganini	48	Schnitzelmeister	108
Engelsküche	50	Schützenhof Paderborn	110
Gabriel's Lieth Grill	52	Susis Café Unverschämt	112
Gasthaus Haxterpark	54	Thune-Aue	114
Gasthof Weyher	56	Wald & Wiesencafé	116
Goa Curry	58	Westphalenhof	118
Goeken backen - Riemekestraße	60	Wok to go	120
Gut Lippesee	62	Zum Ölberg	122
Hans im Glück	64	Impressum	126

Artusa Eiscafé

Adresse: Westernstr. 2, 33102 Paderborn

Telefon: 05251 28 87 625

Internet: www.artusa.de

Öffnungszeiten (Ruhetag):

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 400 cm

Breite der übrigen Türen 110 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 80 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 200 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

alle Innenstadt- Linien

Bemerkungen

AWO Leo - Café-Bistro

Adresse: Leostr. 45, 33098 Paderborn

Telefon: 05251 29 06 615

Internet: www.awo-paderborn.de/awo-leo-mgh/

Öffnungszeiten (Ruhetag): Mo - Fr 12:00 – 18:00
(Mittagstisch 12:00 – 14:00)

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein
Gibt es einen Aufzug? Ja Nein
Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein
Falls es Stufen gibt Anzahl: - Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 150 cm
Breite der übrigen Türen 100 cm
Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein
Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein
Breite des Eingangs der Toilettenanlage 93 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell
Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell
Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein
Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein
Ungefähre Entfernung direkt vor dem Haus
Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)
Haltestellen Rosentor oder Westerntor

Bemerkungen

Bringservice auf Anfrage (im näheren Umfeld)
Frühstück oder Brunch auf Anfrage (auch am Wochenende)

Back Factory

Adresse: Westernstr. 37-39, 33098 Paderborn

Telefon: 05258 / 98 540

Internet: www.back-factory.de

Öffnungszeiten (Ruhetag):

MO – SA	6:30 – 19:30
SO	8:00 – 18:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 120 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 93 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung ca. 250 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Bushaltestelle: Westertor

Bemerkungen.

Der Behindertenparkplatz befindet sich in der Tiefgarage.

Bäckerei Lange - Bielefelder Straße

Adresse: Bielefelder Str. 14, 33104 Paderborn

Telefon: 05254 / 64 85 358

Internet: www.baeckerei-lange.de

Öffnungszeiten (Ruhetag):

Mo – Fr	7:00 – 18:00
Sa	7:30 – 14:00
So	8:00 – 17:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 200 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage Damen 95 cm

Herren 67 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 100 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Padersprinter Buslinien

Bemerkungen

Bäckerei Lange - Frankfurter Weg

Adresse: Frankfurter Weg 30 , 33106 Paderborn

Telefon: 05251 14 79 605

Internet: www.baeckerei-lange.de

Öffnungszeiten (Ruhetag):

Mo – Fr	6:00 – 18:00
Sa	7:30 – 14:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 240 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 93 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 50 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Padersprinter Buslinien

Bemerkungen

Bäckerei Lange - Klöcknerstraße

Adresse: Klöcknerstraße 33-44, 33102 Paderborn

Telefon: 05251 / 31 07 84

Internet: www.baeckerei-lange.de/filialen

Öffnungszeiten (Ruhetag):

Mo – Sa	7:00 – 21:30
So	8:00 – 12:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür **automatische Tür - breit**

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 95 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Padersprinter 4, 8, 58

Bemerkungen

Café ist im Rewe- Supermarkt

Außenplätze zum Sitzen

Bäckerei Lange - Westernstraße

Adresse: Westernstr. 23, 33098 Paderborn

Telefon: 05258 / 98 540

Internet: www.baeckerei-lange.de

Öffnungszeiten (Ruhetag):

MO – FR	7:00 – 18:30
SA	7:00 – 18:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 120 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

In der Tiefgarage.

Ungefähre Entfernung 500 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Bushaltestelle: Westerntor

Bemerkungen

Der Behindertenparkplatz befindet sich in der Tiefgarage.

Bärnin Curry

Adresse: Kisau 3, 33398 Paderborn

Telefon: 05258 / 54 70 362

Internet:

Öffnungszeiten (Ruhetag): MO – FR 11:30 – 22:00

SA - SO 11:30 – 00:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 105 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Es können aber die Toiletten im Deutschen Haus nebenan benutzt werden.

Breite des Eingangs der Toilettenanlage cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)?

Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 300 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Bushaltestelle: Neuhäuser Tor, Linie 1,11,28,68

Bemerkungen.

Außengastronomie

Es können die Toiletten im Deutschen Haus barrierefrei genutzt werden.

Barracuda

Adresse: Im Lichtenfelde 4, 33100 Paderborn

Telefon: 05251 70 97 957

Internet: -

Öffnungszeiten (Ruhetag): täglich 13:00 – 1:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 107 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 70 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

tagsüber ruhig, abends ab 18:00 Uhr mit Musik

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt) Bus 4 und 9

Bemerkungen

Biergarten barrierefrei

Bobberts

Adresse: Neuer Platz 3, 33098 Paderborn

Telefon: 05251 18 44 227

Internet: www.bobberts.de

Öffnungszeiten (Ruhetag): Mo – So 11:00 – 23:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 110 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Stufen im Innenraum umgehbar

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen

(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 90 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist

(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 50 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt) alle Linien ab Rathaus

Bemerkungen

Brinkmanns Braterei

Adresse: Münsterstr. 61, 33106 Paderborn

Telefon: 05254 66 01 290

Internet: www.brinkmanns-braterei.de

Öffnungszeiten (Ruhetag): täglich im Winter: 12:00 – 22:00
im Sommer: 12:00 – 23:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: - Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 180 cm

Breite der übrigen Türen - cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 75 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 10 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Bushaltestelle direkt gegenüber

Bemerkungen

Café Alte Schule

Adresse: Schloss Hamborn 15, 33178 Borchen

Telefon: 05251 38 94 56

Internet: www.cafe-schloss-hamborn.de

Öffnungszeiten (Ruhetag): Montag Ruhetag
Di – So 12:00 – 18:00
auch an Feiertagen geöffnet

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 140 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 93 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt) Bus 471

Bemerkungen

Café Pflückebaum

Adresse: Am Abdinghof 32, 33098 Paderborn

Telefon: 05251 277 44

Internet: www.cafe-pflueckebaum.de

Öffnungszeiten (Ruhetag):

Mo	Ruhetag
Di – Sa	8:30 – 18:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: - Höhe: -

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 100 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 80 cm

Öffentliches Behinderten-WC befindet sich gegenüber

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 10 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)
Bushaltestelle am Rathausplatz

Bemerkungen

Café Röhren

Adresse: Mühlenstr. 10, 33098 Paderborn

Telefon: 05251 22 098

Internet: www.cafe-roehren.com

Öffnungszeiten (Ruhetag): täglich 9:00 – 17:30

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 100 cm

Breite der übrigen Türen 90 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 80 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 100 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Buslinie Mühlenstraße

Bemerkungen

Campesino

Adresse: Kisau 11, 33098 Paderborn

Telefon: 0 52 51 14 78 010

Internet: www.campesino.eu

Öffnungszeiten (Ruhetag): Montag Ruhetag
 Di – Do 18:00 – 22:00
 Fr + Sa 18:00 – 23:00
 So 17:00 – 22:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein
 Gibt es einen Aufzug? Ja Nein
 Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein
 Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 98 cm
 Breite der übrigen Türen cm
 Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein
 Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
 (ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein
 Breite des Eingangs der Toilettenanlage 56 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
 (barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell
 Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell
 Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein
 Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein
 Ungefähre Entfernung 200 m
 Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)
 Linie 5 Haltestelle Michaelstraße
 Linien 1 +11 Haltestelle Neuhäuser Tor

Bemerkungen

Tapas Bar
 separater Raum mit 12 Plätzen
 sehr freundlicher Geschäftsführer

China-Palast

Adresse: Warburger Str. 138, 33100 Paderborn

Telefon: 05251 69 38 698

Internet: www.china-palast-paderborn.de

Öffnungszeiten (Ruhetag): Mo – Fr 11.30 - 15.00 +
17.30 - 22.00

Sa + So durchgehend geöffnet

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: - Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür ca 190 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 94 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung ca 15 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)
an der Universität Haltestelle

Bemerkungen

Delbrücker Hähnchengrill / Witwe Bolte

Adresse: Südring Center

Telefon: 05251 87 83 798

Internet: www.witwe-bolte.com

Öffnungszeiten (Ruhetag):

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür **Drehtür- Haupteingang Südring Center**

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 10 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Bemerkungen

Stationärer Grillstand auf dem Parkplatz - überdacht

Deutsches Haus

Adresse: Kisau 9, 33098 Paderborn

Telefon: 05251 / 22 136

Internet: www.bono-gastronomie.de

Öffnungszeiten (Ruhetag): MO – Fr ab 10:30

SA – So + feiertags ab 9:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 100 cm

Breite der übrigen Türen 95 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 95 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 80 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Bushaltestelle: Michaelsstraße ca. 90 m

Bemerkungen.

Döner Brothers

Adresse: Schloßstr. 3, 33104 Paderborn

Telefon: 05254 92 79 98 48

Internet: in Planung

Öffnungszeiten (Ruhetag): Mo – Fr 11.30 – 21:00

Sa + So 13:00 – 21:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: 0 Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 90 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 69 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 100 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Haltestelle direkt vor der Tür

Bemerkungen

Eiscafé il palato

Adresse: Bielefelder Straße 2f, 33104 Paderborn

Telefon: 0176 / 64 01 27 48

Internet: www.eiscafe-il-palato.de

Öffnungszeiten (Ruhetag): MO – SO 10:00 – 20:00
Febr. – Okt.

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 150 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 55 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Haltestelle Bielefelder Straße

Bemerkungen

Eiscafé Milano

Adresse: Ostenländerstr. 28, 33106 Paderborn

Telefon: 05254 66 04 880

Internet: -

Öffnungszeiten (Ruhetag): Febr.: 12:00 – 18:00
 Ab März: 10: 00 Ende offen
 Winterpause: Mitte November-Februar

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 105 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
 (ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage. 95 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
 (barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 5 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Bushaltestelle in der Nähe, Ostenländerstraße

Bemerkungen

Die Flurtür zur Toilette ist ca. 65 cm breit.

Eine mobile Rampe ist vorhanden.

Eiscafé Paganini

Adresse: Pohlweg 110, 33100 Paderborn

Telefon: 05258 / 16 05 17

Internet:

Öffnungszeiten (Ruhetag): MO – FR 9:00 – 20:00

SA 8:00 – 20:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 150 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 93 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 50 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Bushaltestelle: Mehrere Buslinien, Padersprinter

Bemerkungen.

Eingang: Drehtür

Engelsküche

Adresse: Kerssenbrockallee 2a, 33104 Paderborn

Telefon: 05254 95 76 472

Internet: www.engelskueche-paderborn.de

Öffnungszeiten (Ruhetag):

Montag	Ruhetag
Di – Sa	11:00 –14:30 + 17:00– 22:00
Sonntag	14:00- 22:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: - Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 95 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 70 cm / 55 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Bushaltestelle nebenan / gegenüber

Bemerkungen

Gabriel's Lieth Grill

Adresse: Peckelsheimer Weg 28, 33100 Paderborn

Telefon: 05251 54 59 478; 0176 41 905 108

Internet: www.gabrielsliethgrillpaderborn.de

Öffnungszeiten (Ruhetag): Mo - Do 11:00 – 14:00 + 16:00 – 21:30

Fr + Sa 11:00 – 21:30

So + Feiertage 12:00 – 21:30

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: - Höhe: -

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 110 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 81 – 85 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 30 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt) Buslinie 6 und 9

Bemerkungen

Parkmöglichkeit direkt vor der Tür

Öffnungszeiten auf Anfrage flexibel

Gasthaus Haxterpark

Adresse: Haxterhöhe 2, 33100 Paderborn

Telefon: 05251 70 98 817

Internet: www.haxterpark.de

Öffnungszeiten (Ruhetag): Montag Ruhetag
Di – So 11:00 – 22:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 191 cm

Breite der übrigen Türen ca 120 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 94 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 30 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt) Am Südring

Bemerkungen

Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderung

Gasthof Weyher

Adresse: Haxtergrund 8, 33100 Paderborn

Telefon: 05251 / 62 420

Internet: www.gasthof-weyher.de

Öffnungszeiten (Ruhetag): MO – DO 10:00 – 22:00

FR Ruhetag

SA 11:00 – 23:00

SO 10:00 – 22:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe: cm

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 85 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Geplant für 2019 Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 85 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Bushaltestelle: Nur Anruf Buslinie

Bemerkungen.

Goa Curry

Adresse: Westernmauer 86, 33098 Paderborn

Telefon: 0176 / 24 99 17 50

Internet: www.goacurry.homepage.t-online.de

Öffnungszeiten (Ruhetag): MO – DI 17:00 – 23:00

MI - SO 12:00 – 14:30

Feiertags 17:30 – 23:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 97 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage Enge Kurve zur Toilette. 88 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 300 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Bushaltestelle: Neuhäuser Tor

Bemerkungen.

Der Behindertenparkplatz befindet sich in der Tiefgarage.

Goeken backen - Riemekestraße

Adresse: Riemekestr. 137, 33102 Paderborn

Telefon: 05251 34 202

Internet: -

Öffnungszeiten (Ruhetag): Mo – Fr 7:00 – 18:30

Sa 7:00 – 18:00

So 8:00 – 18:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür automatische Tür - breit

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 95 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung gegenüber REWE- Parkplatz

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt) Buslinien 4, 8, 58

Bemerkungen

Behinderten-WC sehr großräumig

schöner Garten zum Sitzen

sehr freundlich und hilfsbereit

Gut Lippesee

Adresse: Münsterstr. 122, 33106 Paderborn

Telefon: 05254 / 93 04 328

Internet: www.gutlippesee.de

Öffnungszeiten (Ruhetag):

MO – MI	Ruhetag
DO – SA	14:00 – 22:00
SO	10:00 – 21.00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 113 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 110 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Es gibt einen sehr großen Parkplatz.

Ungefähre Entfernung m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Haltestelle Hohe Kamp, 678 m Fußweg, Bus fährt im 15 Minutentakt

Bemerkungen

Das Behinderten-WC ist nicht extra gekennzeichnet. Armgriffe werden hier noch angebracht.

Hans im Glück

Adresse: Marienplatz 18, 33098 Paderborn

Telefon: 05293 76 23 000

Internet: www.hansimglueck-burgergrill.de/standort/paderborn-marienplatz-2

Öffnungszeiten (Ruhetag): Mo – Do 11:30 – 23:00

am Wochenende - 0:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 100 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 90 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 200 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt) Alle Innenstadt- Linien

Bemerkungen

Hemingways

Adresse: Kamp 8, 33098 Paderborn

Telefon: 05251 20 70 80

Internet: www.hemingways-pb.de

Öffnungszeiten (Ruhetag): Montag Ruhetag
 Di – Do 18:00 – 0:00 Fr 18:00 – 4:00
 Sa 13:00 – 4:00
 So 17:00 – 23:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein
 Gibt es einen Aufzug? Ja Nein
 Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein
 Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 98 cm
 Breite der übrigen Türen cm
 Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein
 Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
 (ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein
 Breite des Eingangs der Toilettenanlage 62 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
 (barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell
 Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell
 Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein
 Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein
 Ungefähre Entfernung 300 m
 Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)
 Haltestellen am Kamp (Padersprinter Linien 2, 3, 4, 7, 8, 9)

Bemerkungen

Hotel Arosa - First Floor

Adresse: Westernmauer. 38, 33098 Paderborn

Telefon: 05251 / 1280

Internet: www.bestwestern.de

Öffnungszeiten (Ruhetag): Sommerbetrieb: 18:00 – 22:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 120 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 90 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 5 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Bushaltestelle: Westertor

Bemerkungen.

Das Restaurant ist im 1. Stock.

Eigene Tiefgarage, Parken kostenlos

Hotel Aspethera

Adresse: Am Busdorf 7, 33098 Paderborn

Telefon: 05251 / 28 88 100

Internet: www.hotel-aspethera.de

Öffnungszeiten (Ruhetag):

Restaurant: MO - SO 11:30 - 14:00

18:00 – 22:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe: cm

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 300 cm

Breite der übrigen Türen 120 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 120 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Bushaltestelle

Bemerkungen.

Hotel IBIS

Adresse: Paderwall 1-5, 33102 Paderborn

Telefon: 05251 / 1245

Internet: www.ibis.com

Öffnungszeiten (Ruhetag): Täglich: 24 Stunden

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 120 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 68 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 50 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Bushaltestelle: Neuhäuser Tor

Bemerkungen.

Hinter dem Haus ist ein kostenloser Parkplatz.

Chips für den Parkplatz sind an der Schranke erhältlich.

Hubertushof

Adresse: Hubertusweg 51, 33104 Paderborn

Telefon: 05254 / 4463

Internet: www.hubertushof-pb.de

Öffnungszeiten (Ruhetag): täglich: 17:00 -1:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Zugang über den Biergarten

Falls es Stufen gibt Anzahl: 1 Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 100 cm

Breite der übrigen Türen 100 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 90 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 20 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Ca. 800 m entfernt

Bemerkungen

Der Behindertenparkplatz ist nicht ausgewiesen.

Die Terrasse ist gut erreichbar.

Indian Palace im Zollhaus

Adresse: Schloßstr. 33, 33104 Paderborn

Telefon: 05254 80 87 052 05254 80 87 053

Internet: www.indianpalace-imzollhaus.de

Öffnungszeiten (Ruhetag): Montag Ruhetag

Di – So 11:00 – 14:00 + 17:00 – 22:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: 0 Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 110 cm

Breite der übrigen Türen 85 cm

Zum Garten: 72 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen

(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 70 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist

(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung direkt vor der Tür

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Haltestelle ca. 50 m entfernt

Bemerkungen

Sitzgelegenheiten im Garten - barrierefrei

Indian Palace - Riemekestraße

Adresse: Riemekestr. 8-10, 33102 Paderborn

Telefon: 05251 18 44 485 + 0176 84 32 94 07

Internet: www.indianpalace.de

Öffnungszeiten (Ruhetag): täglich 11:00 – 14:00
17:00 – 22:30

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 100 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 57 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung direkt gegenüber

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Bemerkungen

Toilettennutzung bei Kaufland möglich ca. 300 m Entfernung oder
Westerntor ca. 200 m

Kö 13

Adresse: Neuer Platz 7, 33098 Paderborn

Telefon: 05251 18 43 664

Internet: www.koe13.de

Öffnungszeiten (Ruhetag): Mo – Sa 9:00 – 22:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: 3 Höhe: 50cm

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 100 cm

Breite der übrigen Türen 80 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 68 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 100 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)
Haltestelle Rathausplatz

Bemerkungen

barrierefrei nach Eingang vom Kötterhagen
mit Stufen nach Eingang Neuer Platz

L'Osteria

Adresse: Königsplatz 15, 33098 Paderborn

Telefon: 05251 87 75 570

Internet: www.losteria.net/at/restaurants/restaurant/paderborn

Öffnungszeiten (Ruhetag):

Mo - Do	11:30 - 23:00
Fr + Sa	11:30 - 00:00
So	12:00 - 23:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 110 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 90 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 200 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)
alle Innenstadt- Linien

Bemerkungen

abends wesentlich lauter als mittags

Landbäckerei Sommer

Adresse: Riemekestr. 37 – im Kaufland

Telefon: 05251 87 63 505

Internet: www.landbaeckerei-sommer.de

Öffnungszeiten (Ruhetag): Mo – Fr 7:00 – 21:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür automatische Tür - breit

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 105 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Befindet sich am Parkhaus vom Kaufland

Bemerkungen

Lenz

Adresse: Heiersstr. 35, 33098 Paderborn

Telefon: 05251 / 87 87 513

Internet: www.kultur-bar-lenz.de

Öffnungszeiten (Ruhetag): Täglich ab 18:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: 2 Höhe: 30 cm

Ebener Zugang durch den Hausflur. Sehr hilfsbereites Personal.

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 90 cm

Breite der übrigen Türen 90 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 80 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 100 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Bushaltestelle: Heiersstr. Detmolder Tor

Bemerkungen.

Ebener Zugang durch den Hausflur, hilfsbereites Personal

Meinolfusstuben

Adresse: Dümmerweg 11a, 33104 Paderborn

Telefon: 05254 12 751

Internet: www.meinolfusstube.de

Öffnungszeiten (Ruhetag):

Montag	Ruhetag	
Di – Sa		ab 17:00
So	10:00 – 14:30 +	ab 17:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 72 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 64 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 300 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt) ja

Bemerkungen

Es kann in der Straße geparkt werden.

Wintergarten, breitere Türen

Osteria im Kachelöfchen

Adresse: Kilianplatz 2, 33098 Paderborn

Telefon: 05251 / 87 92 377

Internet: www.osteria-paderborn.de

Öffnungszeiten (Ruhetag): MO - SO 17:00 – 23:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe: cm

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 90 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 66 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 30 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Bushaltestelle in 50 m

Bemerkungen.

Paderborner Brauhaus

Adresse: Kisau 2, 33098 Paderborn

Telefon: 05251 / 28 25 54

Internet: www.bono-gastronomie.de

Öffnungszeiten (Ruhetag): MO – Fr ab 17:00

SA – So, feiertags ab 11: 30

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 120 cm

Breite der übrigen Türen 200 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 95 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 80 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Bushaltestelle: Michaelsstraße

Bemerkungen.

Toiletten können bei Bedarf auch im Deutschen Haus, Kisau 9, genutzt werden.
Entfernung ca. 20 m.

PaderHalle

Adresse: Heiersmauer 45-51, 33098 Paderborn

Telefon: 05251 / 10 39 40

Internet: www.paderhalle.de

Öffnungszeiten (Ruhetag): für Veranstaltungen/Vereine

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe: cm

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 100 cm

Breite der übrigen Türen 100 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 100 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 50 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Bushaltestelle: Maspornplatz

Bemerkungen.

Phoenix

Adresse: Libori Galerie, Kamp 30-32, 33098 Paderborn

Telefon: 05251 41 77 998

Internet: www.phoenix-pb.de

Öffnungszeiten (Ruhetag): täglich 11:00-23:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 150 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 78 / 90 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 50 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

verschiedene Buslinien halten direkt vor der Libori Galerie

Bemerkungen

sehr kooperativ

Piccola Posta

Adresse: Bielefelder Str. 7, 33104 Paderborn

Telefon: 05254 855 94

Internet: www.piccolaposta.de

Öffnungszeiten (Ruhetag): Di – Fr 11:30 – 14.30 + 17:00 – 23:00

Sa 17:00 – 23:00

So 12.00 -14.30 + 17:00 – 23.00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: - Höhe: -

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 102 cm

Breite der übrigen Türen 68 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 67,5 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 50 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Bus Line 390 und 706 - Haltestelle Bielefelder Straße

Bemerkungen

Pizza Milano

Adresse: Friedrich-Ebert-Straße 33, 33102 Paderborn

Telefon: 05251 54 37 999

Internet: www.pizzamilano-paderborn-2.de

Öffnungszeiten (Ruhetag): Di – Fr 11:00 - 14:30 + 17:00 - 23:00

Sa 13:00 – 1:00 + So 12:00 – 22:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür ca. 130 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

ca. 200 m entfernt

Breite des Eingangs der Toilettenanlage cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)?

Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt) Buslinien 4, 6, 8

Bemerkungen

Toiletten bei Kaufland ca. 200 m

Pizzeria Falcone

Adresse: Bielefelder Str. 165, 33104 Paderborn

Telefon: 05254 80 25 07

Internet: -

Öffnungszeiten (Ruhetag):

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: - Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 86 cm

Breite der übrigen Türen - cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 67 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Bushaltestelle in der Nähe

Bemerkungen

sehr freundliches Personal

Schäfermeier

Adresse: Riemekestraße 37, 33102 Paderborn – Im Kaufland

Telefon: 05251 28 44 060

Internet: www.gute-wurst.de/filialen

Öffnungszeiten (Ruhetag): Mo – Sa 7:00 bis 20:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür **automatische Eingangstür - breit**

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 105 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Bemerkungen

Fleischerei mit täglich wechselnden Gerichten im Kaufland

Schlössle

Adresse: Im Schlosspark 20, 33104 Paderborn

Telefon: 05254 95 76 472

Internet: www.zum-schloessle.de

Öffnungszeiten (Ruhetag): Fr – So 11:00 – 22:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: - Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 150 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 95 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 50 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Bushaltestelle in ca. 200 m Entfernung

Bemerkungen

Schnitzelmeister

Adresse: Detmolder Str. 390, 33104 Paderborn

Telefon: 05252 98 93 482

Internet: -

Öffnungszeiten (Ruhetag): Montag Ruhetag
 Di – Sa 11:00 – 21:00
 So 17:00 – 21:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 87 cm

Breite der übrigen Türen 56 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
 (ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 56 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
 (barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 5 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt) Bushaltestelle ca. 30 m

Bemerkungen

Schützenhof Paderborn

Adresse: Schützenplatz 1, 33102 Paderborn

Telefon: 05251 / 15 620

Internet: www.schuetzenhof.de

Öffnungszeiten (Ruhetag): für Veranstaltungen/Vereine
1.5. - Mitte September Biergarten ab
17:00

MO Ruhetag

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe: cm

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 100 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 25 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Bushaltestelle: Linie 2,5

Bemerkungen.

Susis Café Unverschämt

Adresse: Franziskanergasse 4, 33098 Paderborn

Telefon: 05251 / 73 02 02

Internet: www.susis-unverschamt.de

Öffnungszeiten (Ruhetag): FR + SA ab 21:00 – openend
und vor Feiertagen ab 21:00 - openend

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: 1 Höhe: 10 cm

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 110 cm

Breite der übrigen Türen 90 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 65 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 450 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)
Bushaltestelle: Rosentoe/Westtor, Padersprinter

Bemerkungen.

Der Eingangsbereich wird demnächst durch eine Holzrampe geebnet.
Nur Stehtische

Thune-Aue

Adresse: Hermann- Löns- Str. 165, 33104 Paderborn

Telefon: 05254 935 21 91

Internet: www.lippesee-camping.de

Öffnungszeiten (Ruhetag): während der Saison: Di – Do 12:00 – 22:00

außerhalb der Saison: Mi + Do 16:00 – 20:00

Fr + Sa 12:00 – 22:00

So 12:00 – 20:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: 3 Höhe: 18 cm

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 116 cm

Breite der übrigen Türen 170 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen

(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 116 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist

(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 50 - 100 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Bus 58 - Haltestelle Sande Lippesee, Entfernung ca. 150 m

Bemerkungen

im Freizeit- und Wohnpark am Lippesee

Projektteilnehmer „Reisen für Alle“ – im Oktober 2018 Zertifizierung geplant gemäß Projektkriterien

Restaurant verfügt über Trikes (zur Nutzung auf der Römer- Lippe- Route)

Wald & Wiesencafé

Adresse: Haxtergrund 18, 33100 Paderborn

Telefon: 05251 61 287 ab 14:00 Uhr

Internet: www.waldundwiesencafe.de

Öffnungszeiten (Ruhetag): Do + Fr ab 15:00

Sa + So ab 12:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 130 cm

Breite der übrigen Türen 119 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 70 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 5 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt) Bushaltestelle

Bemerkungen

nur Anruf-Buslinie

Westphalenhof

Adresse: Giersstraße 1 33098 Paderborn

Telefon: 05251 / 20080

Internet: www.westphalenhof.com

Öffnungszeiten (Ruhetag): MO - SO 8:00 - 10:30
12:15 – 13:30
14:30 – 18.00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein
Gibt es einen Aufzug? Ja Nein
Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein
Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe: cm

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 90 cm
Breite der übrigen Türen 90 cm
Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein
Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein
Breite des Eingangs der Toilettenanlage 90 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell
Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell
Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein
Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein
Ungefähre Entfernung 80 m
Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)
Bushaltestelle: Am Bogen, Heiersstr., Gierstor

Bemerkungen.

Hilfsbereites Personal, Haussaal für 100 Personen für Feiern.

Wok to go

Adresse: Rosenstraße 25, 33098 Paderborn

Telefon: 05251 20 22 415

Internet: www.wok-togo.com/paderborn.htm

Öffnungszeiten (Ruhetag):

Mo – Sa	11:00 – 21:00
So	12:00 – 20:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: 1 Höhe: 8 cm

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 155 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage cm

Es gibt kein WC

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 30 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Bushaltestellen Le-Mans-Wall und Rathaus

Bemerkungen

Zum Ölberg

Adresse: An den Kapuzinern 20, 33098 Paderborn

Telefon: 05251 / 70 97 671

Internet: www.zumoelberg.de

Öffnungszeiten (Ruhetag): MO - FR ab 18:00

SA – SO ab 15:00

Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe: cm

Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 90 cm

Breite der übrigen Türen 90 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja Nein

Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 70 cm

Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja Nein

Beleuchtung

Gesamteindruck eher dunkel eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja Nein

Akustik

Gesamteindruck eher ruhig eher laut

Erreichbarkeit

Gibt es einen Parkplatz? Ja Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja Nein

Ungefähre Entfernung 20 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Bushaltestelle: Heiersstr., Detmolder Tor

Bemerkungen.

Impressum

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.

Loher Straße 7
42283 Wuppertal

Tel.: 0202 28 22 0
Fax: 0202 28 22 110

E-Mail: mail@paritaet-nrw.org
www.paritaet-nrw.org

Verantwortlich für den Inhalt:

Kathrin Jäger, Kreisgruppengeschäftsführerin
Bleichstr. 39a
33102 Paderborn

Ansprechpartner für das Projekt

Stadt Paderborn - Sozialamt
Koordinierungsstelle für Inklusion und Integration

Am Hoppenhof 33
33104 Paderborn

Tel.: 05251 88 16 43

E-Mail: inklusion@paderborn.de
www.paderborn.de/inklusion

Titelbild

Adobe Stock - Scott Griessel

Layout und Druck

Medienagentur Paderborn
Dirk Rellecke
www.medienhaus.biz

Gefördert durch die
**Aktion
Mensch**

 **DER PARITÄTISCHE**
KREIS PADERBORN

 **KSL.NRW**
Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben
Regierungsbezirk Detmold


paderborn.de
**Paderborn
überzeugt.**

